



Ekomesta Pinnoitukset



Hinnasto

alv 0%

7.10.2021

Netto Alv 0%

Runko	Veto	Ekoveto	KP	Paksu
245/70R17,5	175 €	162 €	153 €	187 €
265/70R17,5	190 €	175 €	166 €	202 €
205/75R17,5	144 €		140 €	
215/75R17,5	147 €		145 €	
225/75R17,5	156 €		147 €	
235/75R17,5	157 €		149 €	
245/70R19,5	175 €	165 €	161 €	186 €
265/70R19,5	180 €	168 €	163 €	201 €
285/70R19,5	201 €	186 €	175 €	217 €
425/55R19,5	319 €	< 2*21	266 €	
445/45R19,5	335 €	< 2*21	257 €	
435/50R19,5	340 €	< 2*21	261 €	
385/55R19,5	310 €	< 2*21	218 €	
255/60R19,5	200 €	190 €	169 €	
12,00R20	239 €	218 €	203 €	254 €
295/60R22,5	207 €	190 €	175 €	225 €
315/60R22,5	214 €	201 €	183 €	242 €
275/70R22,5	195 €	181 €	168 €	218 €
315/70R22,5	225 €	212 €	191 €	247 €
295/80R22,5	213 €	201 €	189 €	235 €
315/80R22,5	225 €	218 €	203 €	254 €
385/65R22,5	298 €		247 €	397 €
425/65R22,5			281 €	489 €
445/65R22,5			330 €	546 €
385/55R22,5			234 €	383 €
355/50R22,5			242 €	
435/50R22,5			328 €	
12,00R24				434 €
12,4R24	374 €			
13,6R24				469 €
14,9R24				497 €
13,00R24				545 €
14,00R24				587 €
15,5R25				611 €
17,5R25				731 €

< paksu 21

< paksu 21

< paksu 21

< paksu 21

<i>Runko</i>	<i>MI Veto</i>	<i>BS Veto</i>	<i>MI Ekoveto</i>	<i>BS Ekoveto</i>	<i>MI KP</i>	<i>BS KP</i>	<i>MI Paksu</i>	<i>BS paksu</i>
245/70R17,5	241 €	241 €	227 €	227 €	216 €	216 €	257 €	257 €
265/70R17,5	258 €	258 €	242 €	242 €	231 €	231 €	273 €	273 €
205/75R17,5	213 €	213 €			198 €	198 €		
215/75R17,5	219 €	219 €			203 €	203 €		
225/75R17,5	227 €	227 €			218 €	218 €		
235/75R17,5	230 €	230 €			221 €	221 €		
245/70R19,5	253 €	253 €	239 €	239 €	227 €	227 €	269 €	269 €
265/70R19,5	269 €	260 €	252 €	244 €	240 €	232 €	284 €	276 €
285/70R19,5	301 €	293 €	285 €	277 €	272 €	264 €	319 €	310 €
425/55R19,5	448 €	427 €			394 €	373 €		
445/45R19,5	451 €				367 €			
435/50R19,5	467 €	451 €			380 €	364 €		
385/55R19,5	443 €	426 €			318 €	301 €		
255/60R19,5	284 €		272 €		248 €			
12,00R20	375 €		358 €		326 €		415 €	
295/60R22,5	306 €	298 €	290 €	282 €	272 €	264 €	328 €	320 €
315/60R22,5	316 €	306 €	302 €	292 €	289 €	279 €	348 €	338 €
275/70R22,5	306 €	298 €	290 €	282 €	285 €	277 €	340 €	333 €
315/70R22,5	338 €	330 €	322 €	314 €	322 €	314 €	354 €	346 €
295/80R22,5	323 €	313 €	304 €	294 €	298 €	289 €	349 €	340 €
315/80R22,5	371 €	361 €	355 €	345 €	331 €	322 €	397 €	387 €
385/65R22,5	403 €	387 €			331 €	319 €		
425/65R22,5					435 €	414 €	637 €	615 €
445/65R22,5					513 €	485 €	748 €	720 €
385/55R22,5					335 €	320 €	510 €	496 €
355/50R22,5					356 €	340 €		
435/50R22,5					412 €	384 €		

**Teollisuusrenkaiden
Pinnoitushinnasto**



Netto Alv 0%

7.10.2021

Koko	Ilmakumi	Umpikumi
5.00-8	93 €	123 €
150/75-8	100 €	133 €
180/70-8	108 €	144 €
16x7-8	106 €	140 €
18x7-8	110 €	148 €
6.00-9	112 €	154 €
200/75-9	124 €	166 €
21x8-9	143 €	177 €
6.50-10	124 €	170 €
7.50-10	152 €	219 €
23x9-10	157 €	213 €
225/75-10	180 €	223 €
7.00-12	151 €	194 €
18x7-12	130 €	173 €
23x10-12	177 €	233 €
27x10-12	201 €	273 €
5.50-15	127 €	181 €
7.00-15	176 €	231 €
28x9-15	189 €	261 €
225/75-15	198 €	272 €
7.50-15	206 €	276 €
8.15-15	199 €	277 €
8.25-15	206 €	279 €
250-15	220 €	281 €
290-15	288 €	374 €
300-15	279 €	393 €
32x12-15	293 €	433 €
10-16,5	261 €	427 €
12-16,5	314 €	473 €

VETO



Noktop 21



Midas DY



Midas DY3

Ekoveto



E-tread 31



E-tread 64



E-tread 45



E-tread 40

KP



E-tread 32



E-tread 72



Noktop F



Noktop 74



Noktop 44



Noktop 75

Paksu



Noktop D



Noktop E



Hakka Drive



Noktop E2



Noktop 85



Ellebrock MS2



Ellebrock MS8



Ellebrock MS9

Teollisuusrenkaat



21



M+S4



Trukki

LAINSÄÄDÄNTÖ KOSKIEN KUORMA- JA LINJA-AUTONRENKaidEN KÄYTTÖÄ TALVELLA

SEURAAVASSA LYHYT YHTEENVETO TIETTYJEN MAIDEN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ KOSKIEN RASKAIDEN AJONEUVOJEN TALVIVARUSTUSTA. YKSITYISKOHTAISEMMAT TIEDOT LÖYTYVÄT KUNKIN MAAN RENGAS- JAAJONEUVOLAKIASETUKSISTA.

Suomi

Yli 3,5 tonnia painavissa ajoneuvoissa talvikauden aikana talvirenkaiden urasyvyyden tulee olla vähintään 5 mm vetävillä akseleilla ja 3 mm muilla akseleilla. Vetävillä akseleilla on kuorma- ja linja-autossa käytettävä talvirenkaita (vähintään M+S).

1.6.2020 kuorma- ja linja-autojen talvirenkaiden käyttöaikaa pidennetään koskemaan 1. marraskuuta ja 31. maaliskuuta välistä aikaa, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Ruotsi

Talvirengasmääräykset ovat voimassa 1.12. - 31.3. välisenä aikana ja koskevat sekä ruotsalaisia että ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja.

Yli 3,5 tonnin kuorma- ja linja-autot:

Minimiurasyvyys on 5 mm kaikilla akseleilla. Talviolosuhteissa talvirenkaat tulee olla asennettu kaikille akseleille. Talvirenkaat määritellään seuraavasti: "kun tiellä on osittain lunta, loskaa tai jäätä". Talvirenkaat määritellään seuraavasti:

Ohjaavilla ja vetoakseleilla renkaissa on oltava 3PMSF-merkintä. Muilla akseleilla renkaissa on oltava M+S-merkintä. 30.11.2024 saakka M + S -merkinnällä varustettuja ja erityisesti talvikäyttöön suunniteltuja renkaita voidaan käyttää myös etu- ja vetoakseleilla.

"3 PMSF" -lisämerkintä on riittävä todiste, jotta rengas määritellään talvirenkaaksi. Saadakseen tämän symbolin renkaan sivulle renkaan tulee selviytyä hyväksytystä erityisestä testausmenetelmästä. Tämä lisämerkintä koskee toistaiseksi vain uusia renkaita. Lista talvikäyttöön tarkoitetuista vetoakseleiden renkaista on STRO:n kotisivulla osoitteessa <http://stro.se/information/vinterdack/lastbil/>.

Nastoitetut talvirenkaat

Ajoneuvoissa, joissa on yksittäisasennetut akselit, on oltava kauttaaltaan nastarenkaat. Pariasennuksessa yksi renkaista saa kuitenkin olla nastaton. Nastarenkaat tulee tällöin sijoittaa symmetrisesti ajoneuvon pituusakseliin nähden.

Poikkeuksena talvirengasmääräyksiin, ..

Lisäys:

Ajoneuvojen, jotka valmistaja on varustanut POR-merkityillä renkailla, katsotaan olevan varustetut talvirenkailla. "Raskaalla kuorma-autolla ajo, kun ajoneuvoa käytetään maansiirto- tai vastaavissa tehtävissä." "Poikkeuksena myös sotilasajoneuvot".

Perävaunut:

Yli 3,5 tonnin painoisten perä- ja puoliperävaunujen renkaita koskee talvikaudellakin minimiurasyvyys 1,6 mm ja M+S-merkintä.

Norja

Yli 3,5 tonnin ajoneuvot:

Talvirengasmääräykset koskevat sekä norjalaisia että ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja.

Talvirenkaiden käyttöpakko on voimassa yleisillä teillä 15. marraskuuta - 31. maaliskuuta välisenä ajanjaksona. Tämä koskee koko kulkuneuvon perävaunu mukaan lukien, eli kaikissa akseleissa on oltava talvirenkaat. Huom. Käyttöpakko on voimassa keliolosuhteista riippumatta

Vuodesta 2014 lähtien lisävaatimuksena on, että talvella käytettävien renkaiden minimikuivussyvyys on 5 mm. Tämä koskee kaikkia akseleita niin vetoautossa kuin myös trailerissa. Määräys on voimassa

1. marraskuuta alkaen ja ja päättyy ensimmäisenä maanantaina 2. pääsiäispäivän jälkeen Nordlandin, Tromsin ja Finnmarkin maakunnissa määräys on voimassa 16.10 - 30.4 välisenä aikana.

Jo nyt on voimassa määräys, jonka mukaan ajoneuvon kuljettaja on aina vastuussa siitä, että on **varmistanut riittävän turvallisen pitokyvyn keliolosuhteisiin nähden**. Talvikaudella tämä velvoite toteutetaan **talvirenkailla** (nastoilla tai ilman), **ketjuilla tai muun vastaavan varustuksen avulla**.

Talvirenkaissa on oltava erityinen merkintä M+S, MS, M&S, M-5 ja tai 3PMSF "3 Peak Mountain Snowflake". Niiden on myös oltava kehitetty nimenomaan talviajoon.

Lista talvikäyttöön tarkoitetuista ja Norges Vegvesenin (Norjan Tielaitos) hyväksymistä renkaista on STRO:n kotisivulla osoitteessa <http://stro.no/informasjon/vinterdekk/lastebil/>.

Vain talvirenkaita, ts. erityisesti talvikäyttöön tarkoitettuja renkaita, voidaan nastoittaa.

Nastarenkaiden ja ketjujen käyttö on kuitenkin sallittu muulloinkin, mikäli keliolosuhteet tätä edellyttävät. Ainoastaan renkaat, jotka on merkitty kirjaimilla M+S ja jotka valmistaja on tarkoittanut nastoitettaviksi, saa nastoitaa.

Huom. Talvikauden aikana tulee ketjut kuljettaa aina mukana.

Talviketjuja tulee olla vähintään kolme, viisi tai seitsemän kappaletta riippuen ajoneuvon koosta. Yksi ketjuista on tarkoitettu etupyöriin. Ketju tulee olla valmistettu metallista/teräksestä siten, että se on jatkuvassa kosketuksessa tienpintaan. Ketjut asennetaan paikoilleen ennen matkaanlähtöä, kun odotettavissa on talviset tieolosuhteet.

Poikkeuksena talvirengasmääräyksiin, kuten yllä: "Raskaalla kuorma-autolla ajo, kun ajoneuvoa käytetään maansiirto- tai vastaavissa tehtävissä." "Poikkeuksena myös sotilasajoneuvot".

Ajoneuvoissa, joissa on yksittäisasennetut akselit, on oltava kauttaaltaan nastarenkaat. Pariasennuksessa yksi renkaista saa kuitenkin olla nastaton. Nastarenkaat tulee tällöin sijoittaa symmetrisesti ajoneuvon pituusakseliin nähden.

Tanska

Ei erityistä talvirengaslainsäädäntöä raskaille ajoneuvoille. Minimiuurasyvyys on 1,0 mm.

Saksa:

Saksassa talvirenkaiden käyttö on pakollista vetoakselilla, jos sää tai keli sitä edellyttää: 2020 lähtien vaatimus koskee myös ohjaavia akseleita. Talvirenkaissa tulee olla 3PMSF-merkintä, mutta ennen 2018 valmistettuja, M+S-merkityt renkaita saa käyttää 30.9.2024 asti.

Itävalta:

Raskaita ajoneuvoja koskee seuraava määräys: **M+S merkityt renkaat tulee olla asennettuna vähintään vetokselille ajanjaksolla 1. marraskuuta - 15. huhtikuuta**. Minimiuurasyvyys on 5 mm.

Muissa Euroopan maissa, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, ei ole erityistä talvirengaslainsäädäntöä.

Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa Tukholmassa Arne Skölden puh. +46 70 209 09 77.